

Bordereau de Prix Unitaire Travaux
Annexe 3 de l'Acte d'engagement

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
TRAVAUX DE REPARATION OU DE MODERNISATION "Hors contrat"

Prestataire : (indiquer le nom du Prestataire)

Les travaux sont effectués en référence au CCTP et son annexe 3. A défaut de fiche descriptive, les Normes homologuées où reconnues "règles de l'art" sont totalement applicables.

(Fourniture et Main d'Œuvre)

Référence article	DESIGNATION DES OPERATIONS	Commentaires	Unité	Prix Unitaire en € Hors Taxes	Délai contractuel (entre commande et mise en services) en jours calendaires	Références Techniques
TAUX HORAIRE						
0001AS						sans objet
PORTAGE						
0002AS	Prestation de portage	Forfait de 2H par jour	F			CCTP/Descriptif BPU
CABINE						
0005AS	Boîtier de révision sur toit de cabine	Installation ou remplacement	U			CCTP/Descriptif BPU
0010AS	Bouton stop sur cabine	Installation ou remplacement	U			conforme NF EN81-1+A3 §8.15b/
0015AS	Prise de courant 230V sur et sous-cabine	Installation ou remplacement	U			conforme NF EN81-1+A3 §8.15c/
0020AS	Freins de guide	x2 si appareil >630kg	U			CCTP/Descriptif BPU
0025AS	Mise en place de taquets anti-dérive	Installation ou remplacement	U			conforme NF EN81-2+A3 §9.11
0030AS	Balustrade toit de cabine fixe 1 côté	Installation ou remplacement	U			CCTP/Descriptif BPU
0035AS	Balustrade toit de cabine fixe 2 côté	Installation ou remplacement	U			CCTP/Descriptif BPU
0040AS	Balustrade toit de cabine fixe 3 côté	Installation ou remplacement	U			CCTP/Descriptif BPU
0045AS	Balustrade toit de cabine	rétractable/repliable 1 côté	U			CCTP/Descriptif BPU
0050AS	Balustrade toit de cabine	rétractable/repliable 2 côté	U			CCTP/Descriptif BPU
0055AS	Balustrade toit de cabine	rétractable/repliable 3 côté	U			CCTP/Descriptif BPU
0060AS	Barrières de cellules de protection	Installation > toute hauteur	U			CCTP/Descriptif BPU
0065AS	Barrières de cellules de protection	Remplacement > toute hauteur	U			CCTP/Descriptif BPU
0070AS	Remplacement de l'éclairage	y compris éclairage secours	U			CCTP/Descriptif BPU
0075AS	Éclairage de secours en cabine	Installation	U			CCTP/Descriptif BPU
0080AS	Rempit diffuseurs sur éclairages	à l'identique ou équivalent	U			so
0085AS	Rempit d'un bouton / tableau de commande	commande, alarme... à l'identique	U			so
0090AS	Boîte à bouton cabine Base 6 niveaux	synt vocaleind. positionpré-équipt TA	U			CCTP/Descriptif BPU
0095AS	De la boîte à bouton cabine	en complt de 0090AS (parniveau sup.)	Par niveau			CCTP/Descriptif BPU
0100AS	Installation d'une synthèse vocale		U			conforme NF EN81-70§5.4.4.2
0105AS	Remplacement d'un contact à clé	à l'identique	U			so
0110AS	Installation d'un contact à clé		U			sur boîte à boutons conservée. Fourniture de 3 clefs au MO
0115AS	Indicateur de position / direction	en cabine(à l'identique ou équivalent)	U			
0120AS	Cabine 180 à 450 kg _ Anti-vandales	inclus .opérateur-et boîte à boutons	U			CCTP/Descriptif BPU : fiches 0120AS + 095AS + 0330/355AS

Référence article	DESIGNATION DES OPERATIONS	Commentaires	Unité	Prix Unitaire en € Hors Taxes	Délai contractuel (entre commande et mise en services) en jours calendaires	Références Techniques
0125AS	Cabine 525 à 630kg _ Antivandales	inclus .opérateur-et boîte à boutons	U			CCTP/Descriptif BPU : fiches 0120AS + 095AS + 0330/355AS
0135AS	Habillage cabine Inox gravé 18/10	180/450 KG - cpris dépose de l'ancien	U			CCTP/Descriptif BPU
0140AS	Habillage cabine Stratifié	180/450 KG - cpris dépose de l'ancien	U			CCTP/Descriptif BPU
0145AS	Habillage cabine Inox gravé 18/10	525/630 KG - cpris dépose de l'ancien	U			CCTP/Descriptif BPU
0150AS	Habillage cabine Stratifié	525/630 KG - cpris dépose de l'ancien	U			CCTP/Descriptif BPU
0165AS	Remplacement du sol caoutchouc pastillé	180/450 KG - à l'identique ou équivalente	U			CCTP/Descriptif BPU
0170AS	Remplacement du sol caoutchouc pastillé	525/630 KG - cpris dépose de l'ancien	U			CCTP/Descriptif BPU
0180AS	Remplacement du sol bac en inox 18/10	180/450 KG	U			CCTP/Descriptif BPU : fiche 0135AS : § sur le sol Inox uniquement
0185AS	Remplacement du sol bac en inox 18/10	525/630 KG	U			CCTP/Descriptif BPU : fiche 0135AS : § sur le sol Inox uniquement
0195AS	Remplacement du sol pierre type Granito	180/450 KG	U			CCTP/Descriptif BPU
0200AS	Remplacement du sol pierre type Granito	525/630 KG	U			CCTP/Descriptif BPU
0210AS	Faux plafond, remise en état	Dépose, peinture, redressage, repose	U			so
0215AS	Faux plafond : remplacement	Avec fixations	U			CCTP/Descriptif BPU : fiche 0135AS : § Faux plafond uniquement
0220AS	Pose d'un miroir en cabine		m²			CCTP/Descriptif BPU : fiche 0135AS : § miroir uniquement
0225AS	Pose d'une main courante en aluminium		ml			Conforme à NF EN81-70 § 5.3.2.1 et NF P82 212 § 4.3.16
0230AS	Pose d'une main courante en inox		ml			Conforme à NF EN81-70 § 5.3.2.1 et NF P82 212 § 4.3.16
0235AS	Remplacement linteau	à l'identique	U			so
0240AS	Pose d'une plinthe de cabine		ml			CCTP/Descriptif BPU : fiche 0135AS : § plinthe uniquement
0245AS	Ventilation en cabine	Mise en place de grilles	U			CCTP/Descriptif BPU : fiche 0135AS : § ventilation uniquement
0250AS	Serrure du portillon en cabine	Remise en état à l'identique	U			so
0255AS	Portillon cabine	Remise en état à l'identique	U			so
0260AS	Pose/Remplacement de portillon cabine	Compris mise à jour schémas électricité	U			so
0265AS	Remplacement de la tringle parachute		U			Conforme NF P82 212 § 4.2.12
0270AS	Remplacement blocs parachute + étrier + arcade		U			Conforme NF P82 212 § 4.2.12 et § 4.2.16
0275AS	Décorrodage + peinture dessous de cabine	Peinture 2 couches	U			so
0280AS	Décorrodage du garde pieds cabine		U			so
0285AS	Organes mobiles sous cabine	Décorrodage et lubrification	U			so
0290AS	Garde pieds fixe en inox	Hauteur 750mm	U			CCTP/Descriptif BPU
0295AS	Garde pieds rétractable en inox	Hauteur 750mm déployé	U			CCTP/Descriptif BPU
0300AS	Garde pieds fixe en EZ ou peint	Hauteur 750mm	U			CCTP/Descriptif BPU
0305AS	Garde pieds rétractable en EZ ou peint	Hauteur 750mm déployé	U			CCTP/Descriptif BPU
0310AS	Remplacement du seuil de cabine alu	et sa fixation (à l'identique)	U			Conforme NF EN81-1 § 8.6.6
0315AS	Remplacement du seuil de cabine en inox	et sa fixation (à l'identique)	U			Conforme NF EN81-1 § 8.6.6
0320AS	Remplacement de la came mobile	et sa fixation (à l'identique)	U			

Référence article	DESIGNATION DES OPERATIONS	Commentaires	Unité	Prix Unitaire en € Hors Taxes	Délai contractuel (entre commande et mise en services) en jours calendaires	Références Techniques
0325AS	Remplit de l'opérateur de porte VF seul		U			CCTP/Descriptif BPU
0330AS	Remplacement de l'opérateur VF + portes cabine	Portes inoxes jusqu'à PL 700mm	U			CCTP/Descriptif BPU : fiches 0325AS + 0360AS
0335AS	Remplacement de l'opérateur VF + portes cabine	Portes acier pré-peint jusqu'à PL 700mm	U			CCTP/Descriptif BPU : fiches 0325AS + 0365AS
0340AS	Remplacement de l'opérateur VF + portes cabine	Portes inoxes jusqu'à PL 900mm	U			CCTP/Descriptif BPU : fiches 0325AS + 0370AS
0345AS	Remplacement de l'opérateur VF + portes cabine	Portes acier pré-peint jusqu'à PL 900mm	U			CCTP/Descriptif BPU : fiches 0325AS + 0375AS
0360AS	Remplacement des panneaux de porte cabine	Portes inoxes jusqu'à PL 700mm	U			CCTP/Descriptif BPU
0365AS	Remplacement des panneaux de porte cabine	Portes acier pré-peint jusqu'à PL 700mm	U			CCTP/Descriptif BPU
0370AS	Remplacement des panneaux de porte cabine	Portes inoxes jusqu'à PL 900mm	U			CCTP/Descriptif BPU
0375AS	Remplacement des panneaux de porte cabine	Portes acier pré-peint jusqu'à PL 900mm	U			CCTP/Descriptif BPU
0390AS	Remplacement suspension de porte	Charriots, galets, contre-galets, etc...	U			Conforme NF EN81-1 § 8.6.6
0395AS	Remplacement courroie d'entraînement opérateur	à l'identique	U			so
0400AS	Verrouillage de la porte cabine	Remplacement identique ou Installation	U			Conforme NF EN81-1 § 11.2.1 C/
0405AS	Mise en place d'un pèse-charge	Electronique	U			Précision de mesure +/-5%
0410AS	Téléalarme yc triphonie/synthèse vocale	Fourniture complète (mode GSM immo)	U			CCTP/Descriptif BPU
0415AS	Demande de secours fond de cuvette	Ajout dispositif sur TA existante	U			CCTP/Descriptif BPU : fiche 0410AS partiellement
0420AS	Demande de secours toit de cabine	Ajout dispositif sur TA existante	U			CCTP/Descriptif BPU : fiche 0410AS partiellement
0425AS	Plue value télésurveillance		U			so
PALIER						
1005AS	Remplacement d'un bouton palier	identique ou équivalent	Par niveau			so
1010AS	Remplacement d'une boîte à boutons complète	1 bouton	Par niveau			CCTP/Descriptif BPU
1015AS	Remplacement d'une boîte à boutons complète	2 boutons	Par niveau			CCTP/Descriptif BPU
1020AS	Remplacement indicateur palier	à l'identique	Par niveau			so
1025AS	Installation indicateur palier	Position ou direction, yc signal sonore	Par niveau			CCTP/Descriptif BPU : fiche 1015AS partiellement
1030AS	Installation d'un signal sonore	Info du début d'ouverture des portes	U			Conforme aux arrêtés relatifs à l'accessibilité du 26 février 2007 / 21 mars 2007
1035AS	Remplacement d'un ferme porte	à l'identique	U			so
1040AS	Remplacement serrure porte battange complète	serrure identique ou équivalente	U			CCTP/Descriptif BPU
1045AS	Remplacement serrure porte auto complète	serrure identique ou équivalente	U			CCTP/Descriptif BPU
1050AS	Système anti-intrusion mécanique	conforme SAE RI 2	Par niveau			CCTP/Descriptif BPU cas b/
1055AS	Système sonore et lumineux anti-intrusion	conforme SAE RI 2	Par niveau			CCTP/Descriptif BPU cas a/
1060AS	Remplacement suspension de porte	Charriots, galets, contre-galets, etc...	U			Strictement identique à l'existant (maintien de la tenue au feu) et Conforme NF EN81-1 § 7.4
1065AS	Remplacement plaque "Poussez"	à l'identique	Par niveau			so
1070AS	Remplacement poignée de porte battante	à l'identique	Par niveau			so
1075AS	Remplacement paumelle de porte battante	à l'identique	U			so
1080AS	Remplacement oculus	<à1200x150	U			CCTP/Descriptif BPU
1085AS	Remplacement oculus	>à1200x150	U			CCTP/Descriptif BPU
1090AS	Remplacement pare close oculus	à l'identique	U			so

Référence article	DESIGNATION DES OPERATIONS	Commentaires	Unité	Prix Unitaire en € Hors Taxes	Délai contractuel (entre commande et mise en services) en jours calendaires	Références Techniques
1095AS	Remplacement des impostes vitrées	par impostes Stadip 4.4.2	U			so
1100AS	Remplacement porte battante complète	Jusqu'à PL 700 mm	U			CCTP/Descriptif BPU
1105AS	Remplacement porte battante complète	PL 800 mm	U			CCTP/Descriptif BPU
1110AS	Remplacement porte automatique complète	Jusqu'à PL 700 mm - inox	U			CCTP/Descriptif BPU
1115AS	Remplacement porte automatique complète	Jusqu'à PL 700 mm - Acier - pré-peint	U			CCTP/Descriptif BPU
1120AS	Remplacement porte automatique complète	PL 800 mm - inox	U			CCTP/Descriptif BPU
1125AS	Remplacement porte automatique complète	PL 800 mm - Acier - pré-peint	U			CCTP/Descriptif BPU
1130AS	Remplacement porte automatique complète	PL 900 mm - inox	U			CCTP/Descriptif BPU
1135AS	Remplacement porte automatique complète	PL 900 mm - Acier - pré-peint	U			CCTP/Descriptif BPU
1150AS	Remplacement p. pal battante par porte auto	Jusqu'à PL 700 mm - inox	U			CCTP/Descriptif BPU : Fiche 1110AS
1155AS	Remplacement p. pal battante par porte auto	Jusqu'à PL 700 mm - Acier - pré-peint	U			CCTP/Descriptif BPU : Fiche 1110AS
1160AS	Remplacement p. pal battante par porte auto	PL 800 mm - inox	U			CCTP/Descriptif BPU : Fiche 1110AS
1165AS	Remplacement p. pal battante par porte auto	PL 800 mm - Acier - pré-peint	U			CCTP/Descriptif BPU : Fiche 1110AS
1170AS	Remplacement p. pal battante par porte auto	PL 900 mm - inox	U			CCTP/Descriptif BPU : Fiche 1110AS
1175AS	Remplacement p. pal battante par porte auto	PL 900 mm - Acier - pré-peint	U			CCTP/Descriptif BPU : Fiche 1110AS
1190AS	Remplacement vantail de porte automatique	Jusqu'à PL 700 mm - inox	U			so
1195AS	Remplacement vantail de porte automatique	Jusqu'à PL 700 mm - Acier - pré-peint	U			so
1200AS	Remplacement vantail de porte automatique	PL 800 mm - inox	U			so
1205AS	Remplacement vantail de porte automatique	PL 800 mm - Acier - pré-peint	U			so
1210AS	Remplacement vantail de porte automatique	PL 900 mm - inox	U			so
1215AS	Remplacement vantail de porte automatique	PL 900 mm - Acier - pré-peint	U			so
1230AS	Remplacement tôle garde-pieds/paroi lisse	à l'identique	m ²			Conforme NF EN81-1
1235AS	Remplacement seuil palier porte automatique	inox, y compris tole garde-pieds	U			Conforme NF EN81-1 § 7.4
1240AS	Traitement anti corrosion seuil palier	seuil et supports	U			so
1245AS	Remplacement contact à clé palier	à l'identique	U			so
1250AS	Remise en état déverr. Manuel de p. pal.	à l'identique	Par niveau			maintien de la conformité acquise
1255AS	Remplacement dispositif d'occultation déverr.	à l'identique	Par niveau			so
1260AS	Remplacement BAP (avec phonie)	pose en applique	U			Conforme NF P 82 207
1265AS	Remplacement BAP (avec phonie)	pose encastrée	U			Conforme NF P 82 207
1270AS	Remplacement guide de déverr. de porte palière	inox, y compris fixations	Par niveau			so
1275AS	Ajout contrepoids sur porte automatique		Par porte			so
1280AS	Peinture d'une porte automatique	2 couches, teinte au choix du MO	Par porte			so
1285AS	Peinture d'une porte battante	2 couches, teinte au choix du MO	Par porte			so
LOCAL DES MACHINES / POULIES						
2005AS	Boîtier à clés Coffret métallique	Installation ou remplacement	U			so
2010AS	Indentification du local ("Danger")	Affiche et Fixation antivandales	U			so
2015AS	Sécuriser et baliser pts bas machinerie	points inférieurs à 1,80m	U			CCTP/Descriptif BPU
2020AS	Echelle simple d'accès locaux techniques	Accès Machinerie/local poulie	U			CCTP/Descriptif BPU
2025AS	Echelle crinoline accès locaux tech	Accès Machinerie/local poulie	U			CCTP/Descriptif BPU
2030AS	Remplacement verrouillage de l'échelle d'accès		U			CCTP/Descriptif BPU
2035AS	Support d'échelle d'accès au local	modèle verrouillable	U			CCTP/Descriptif BPU
2040AS	Barre d'accrochage pour l'échelle	accès au local des machines	U			CCTP/Descriptif BPU
2045AS	Crosse de rétablissement		U			CCTP/Descriptif BPU
2050AS	Remplacement de verrou d'accès au local		U			Conforme NF EN81-1 § 6.3.4.3
2055AS	Remplacement trappe d'accès au local	Trappe métallique équilibrée, verrou	U			Conforme NF EN81-1 § 6.4.3
2060AS	Renforcement trappe d'accès au local		U			Conforme NF EN81-1 § 6.4.3

Référence article	DESIGNATION DES OPERATIONS	Commentaires	Unité	Prix Unitaire en € Hors Taxes	Délai contractuel (entre commande et mise en services) en jours calendaires	Références Techniques
2065AS	Remplacement porte d'accès au local	Porte métallique et son verrou	U			Conforme NF EN81-1 § 6.4.3 + Tenue au feu éventuelle
2070AS	Equilibrage d'un vantail de trappe	par vérin ou contrepoids	U			CCTP/Descriptif BPU
2075AS	Protection du cpds d'équilibrage trappe		U			CCTP/Descriptif BPU fiche 2070AS partiel
2080AS	Pose d'un arrêt de volet de trappe		U			so
2085AS	Dispo pour rendre la trappe indégonnable		U			CCTP/Descriptif BPU
2090AS	Garde-corps pourtour de trappe		ml			CCTP/Descriptif BPU
2095AS	Remplacement poignée de porte ou de trappe		U			so
2100AS	Manœuvre 2 V simplex 8 niveaux max	0,60 à 1,00 m/s	U			CCTP/Descriptif BPU
2110AS	Manœuvre VF simplex 8 niveaux max	0,60 à 1,00 m/s	U			CCTP/Descriptif BPU
2140AS	Manœuvre ascenseur Hydraulique	≤ 1000kg	U			CCTP/Descriptif BPU
2190AS	VF sur manœuvre conservée	≤ 8kW	U			CCTP/Descriptif BPU Fiche 2100AS partiel
2195AS	VF sur manœuvre conservée	≤ 11kW	U			CCTP/Descriptif BPU Fiche 2100AS partiel
2200AS	VF sur manœuvre conservée	>11kW	U			CCTP/Descriptif BPU Fiche 2100AS partiel
2205AS	Moto-réducteur et câbles	Appareil de 180 à 450 kg jusqu'à 1m/s	U			CCTP/Descriptif BPU
2210AS	Moto-réducteur et câbles	Appareil de 500 à 630 kg jusqu'à 1m/s	U			CCTP/Descriptif BPU
2245AS	Rebobinage moto-réducteur	à l'identique	U			so
2250AS	Machine gearless yc conformité SAEIII.2	Indiquer la plus value / moto-réducteur	U			CCTP/Descriptif BPU
2255AS	Remplacement centrale ascenseur Hydraulique	≤ 1000kW	U			CCTP/Descriptif BPU
2265AS	Manœuvre électrique de rappel	dans le local des machines	U			CCTP/Descriptif BPU Fiche 2100AS partiel
2270AS	Remplacement tableau d'arrivée de courant	jusqu'à 32A	U			CCTP/Descriptif BPU
2280AS	Consignation sur tableau électrique	support vérouillable	U			so
2285AS	Protection différentielle tableau élect.		U			CCTP/Descriptif BPU Fiche 2270AS partiel
2290AS	Protection méca transparente entre manœuvre	yc signalisation éléments sous tension	U			CCTP/Descriptif BPU
2295AS	Tableau électrique simplifié	dans le local des poulies	U			Conforme NF EN81-1
2300AS	Boîtier de visual. "cabine à niveau"	par voyant lumineux	U			so
2305AS	Extraction mécanique forcée machinerie		U			NF EN81-1§6.3.6 et article AS2 du règlement de sécurité ERP
2310AS	Asservissement manœuvre à la temp du local	appareil hydraulique	U			
2315AS	Bac rétention sous centrale hydraulique		U			CCTP/Descriptif BPU Fiche 2255AS partiel
2320AS	Béquilles de sécurité	sur ascenseur hydraulique	U			
2325AS	Retour auto.e au niveau le plus bas	sur appareil hydraulique	U			Conforme NF EN81-2
2330AS	Remplacement du limiteur de vitesse	yc tous les accessoires	U			CCTP/Descriptif BPU
2335AS	Limiteur à modèle télécommandé	yc tous les accessoires	U			CCTP/Descriptif BPU
2340AS	Eclairage 2 tubes fluos	compris filerie et interrupteur lumineux	U			CCTP/Descriptif BPU
2345AS	Remplacement interrupteur par modèle lumineux		U			CCTP/Descriptif BPU
2355AS	Eclairage de secours	locaux techniques et cheminement	U			CCTP/Descriptif BPU
2360AS	Protection d'un point rentrant		U			CCTP/Descriptif BPU
2370AS	Mise en peinture d'une poulie	Peinture jaune sur jante	U			so
2375AS	Pose d'échelons d'accès au massif	plage de 1m de dénivelé	U			CCTP/Descriptif BPU

Référence article	DESIGNATION DES OPERATIONS	Commentaires	Unité	Prix Unitaire en € Hors Taxes	Délai contractuel (entre commande et mise en services) en jours calendaires	Références Techniques
2380AS	Pose d'une chaînette de retenue massif	maxi 1m	U			so
2385AS	Crosse de préhension	accès au massif	U			CCTP/Descriptif BPU
2390AS	Garde-corps massif	avec lisse et sous-lisse	ml			cf 2090AS
2395AS	plinthes sur les garde-corps	dans le local de machinerie	ml			cf 2090AS
2400AS	Réhausse du garde-corps massif central	à 1m10	ml			cf 2090AS
2405AS	Crochet de manutention		U			CCTP/Descriptif BPU
2410AS	Peinture du local	sol, mur, plafond	m²			so
2415AS	Enclousement d'une canalisation	prix au ml	ml			so
2420AS	Liaison équipotentielle	entre deux pièces métalliques	U			so
2425AS	Séparation machinerie métal déployé	sur cadre avec porte, verrou	m²			
EN GAINE						
3005AS	Fourreau toute hauteur	Gainé conforme SAE I4	m²			CCTP/Descriptif BPU
3010AS	Disp contre l'accès aux elts dev. Porte	selon SAE 1.4	Par niveau			CCTP/Descriptif BPU Fiche 3005AS partiel
3025AS	tôle ajourée	pour interdire l'accès à la gaine	m²			so
3030AS	séparation grillagée en gaine	toute hauteur	m²			CCTP/Descriptif BPU
3035AS	Traitt organes métalliques en cuvette	décorrodage / peinture antirouille	U			CCTP/Descriptif BPU
3040AS	Mise en peinture du fond de cuvette	avec remontée sur 1 mètre	m²			so
3045AS	Réalisation d'une étanchéité cuvette		m²			so
3050AS	Remplacement des amortisseurs cuvette		U			Conforme NF P82 212 § 4.2.11 même sans changement de type
3055AS	Contact de poulie tendeuse		U			Conforme NF EN81-1 § 9.9.11.3
3060AS	Stop cuvette		U			Conforme NF EN81-1 § 5.7.3.4 a/
3065AS	Rehausse chandelles des amortisseurs	pour dénivellation maximum de 12 cm	U			so
3070AS	Prise de courant en cuvette		U			Conforme NF EN81-1 § 5.7.3.4b/
3075AS	Demande de secours en cuvette	Ajout dispositif sur TA existante	U			CCTP/Descriptif BPU Fiche 0410AS partiellement
3080AS	échelle/échelons d'accès cuvette		U			CCTP/Descriptif BPU
3085AS	Barre de préhension pour accès cuvette		U			CCTP/Descriptif BPU
3090AS	Commande d'éclairage en cuvette		U			Cf fiche 3100AS
3095AS	Comm ecl gaine depuis toit de cabine		U			Cf fiche 3100AS
3100AS	Eclairage en gaine par tubes fluos	base 6 niveaux	U			CCTP/Descriptif BPU
3105AS	Eclairage en gaine par tubes fluos	par niveau supplémentaire	Par niveau			so
3110AS	Remplacement des fins de course	haut ou bas	U			CCTP/Descriptif BPU
3115AS	Mise en place d'un contact a arrachement		U			so
3120AS	Canalisations palières	Goulottes plastiques par niv	Par niveau			CF fiche 2100AS
3125AS	Fileries électriques souples en gaine					CF fiche 2100AS
3130AS	Capotage poulie de renvoi / mouflage					CF fiche 2360AS
3135AS	Protection de la poulie tendeuse	contre les risques de chutes d'objets				CF fiche 2360AS
ACCES						
4005AS	Coffre à clé antivandale encastré	1 jeu de clefs au maître d'ouvrage				so
4010AS	Balisage terrasse	accès machinerie; par poteaux/chaînes	pour 5m de cheminement			so
PLUS-VALUES SPECIFIQUES TRAITEMENT AMIANTE						
5005AM	Dépose, évacuation trait sol cabine	sl amiante dans colle ou dalle app 300	U			selon réglementation amiante
5010AM	Dépose, évacuation trait sol cabine	plus value pour cabine 400kg	U			

Référence article	DESIGNATION DES OPERATIONS	Commentaires	Unité	Prix Unitaire en € Hors Taxes	Délai contractuel (entre commande et mise en services) en jours calendaires	Références Techniques
5015AM	Dépose, évacuation trait sol cabine	plus value pour cabine 525kg/630kg	U			
5020AM	Dépose, évacuation trait sol cabine	plus value pour cabine 1000kg/1600kg	U			
5025AM	Machoire de freins	evac, et traitement inclus				selon réglementation amiante
5030AM	Dépose d'une porte palière complète	evac, traitement et protection baie incl	U			selon réglementation amiante
5040AM	Plus value pour pose indicateur de direction ou de position sur porte amiantée - prix par niveau					
5045AM	Plus value pour pose boîte à bouton palière (1ou 2 boutons) sur porte amiantée - prix par niveau		U			
5005AM	Plus value remplacement porte palière ou seuil si présence dans colle ou dalle de sol au palier - Prix par niveau		U			
	Remplacements complets ascenseurs			Prix maximum en € HT	Délais d'étude + apros/ de travaux inscrire les deux valeurs obligatoirement	
6005AS	Appareil 450kg 1m/s 2 niveaux 1 face de service plus value par niveau supplémentaire	Dépose, fourniture et pose, travaux an	U Par niveau			
6020AS	Appareil 630kg 1m/s 2 niveaux 1 face de service plus value par niveau supplémentaire		U Par niveau			
6020AS	Appareil 630kg 1m/s 2 niveaux 2 faces de service plus value par niveau supplémentaire	accès opposé non traversant sur 1 niv	U Par niveau			
6030AS	Appareil 1000kg 1m/s 2 niveaux 1 face de service plus value par niveau supplémentaire		U Par niveau			
6030AS	Appareil 1000kg 1m/s 2 niveaux 2 faces de service plus value par niveau supplémentaire	accès opposé non traversant sur 1 niv	U Par niveau			

Je m'engage à respecter les prix et les délais du présent bordereau

Date :

Pour la société :

Nom, qualité, tampon et signature :

